
CAD-CUT® AURORA / CHROMA TWILL



SCHIMMERND, ABER NICHT GLITZERND – HINGUCKER-FOLIE!

Diese Flexfolie lässt sich hervorragend schneiden und entgittern. Die Oberfläche reflektiert und glitzert nicht, sondern schimmert je nach Lichteinfall. Leicht texturierte Oberfläche mit besonderem, metallischem Glanz.



ERHÄLTLICH IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- * Muss vor dem Andruck getestet werden!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1,5 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

 \bullet Temperatur: 160° C

• Zeit: 12 Sek.

• Druck: Mittel (#3-4 bei Hotronix®)

• Träger: Kalt abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

CAD-CUT® Aurora / Chroma Twill ist nicht für ein Übereinanderdrucken der Folien geeignet.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Cover Sheet
- Cover Sheet Non-Sticky
- EZ Weeder®, LED Weeder. LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG



Einfach zu entgittern



Dünn



Überbügelbar



Rückklebender Träger



Nur von links bügeln



Waschbar bis



Sublimationssperre



Dehnbar



Flock



Applikationen geeignet



Heiß abziehbar



Andruckparameter



Anpressdruck



CAD-CUT® AURORA / CHROMA TWILL



